

---

Pôle LETS  
Service Architecture et Production  
Informatique  
117, Bd Marius Vivier Merle  
69482 LYON Cedex 3  
E-Mail : [mailing-pmsi@atih.sante.fr](mailto:mailing-pmsi@atih.sante.fr)  
Tél. : +33 (04 37 91 33 10)

---

---

# CSARR

---

SSR

Fichiers Textes

# Sommaire

<b>OBJET DE CE DOCUMENT</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIPTION DES FICHIERS</b>	<b>3</b>
<hr/>	
Gestes complémentaires et modulateurs	3
<i>geste_compl_csarr_v2.txt</i>	3
<i>modulateur_csarr_v2.txt</i>	3
Les libellés	4
<i>Subdivision : hier_csarr_v2.txt</i>	4
<i>Acte : code_csarr_v2.txt</i>	4
Les notes	5
<i>Subdivision : note_hier_csarr_v2.txt</i>	6
<i>Actes : notes_code_csarr_v2.txt</i>	6
Reconstitution du CSARR à partir de ces fichiers texte	7
<i>Description</i>	7
<i>Exemple</i>	9

# Objet de ce document

---

Ce document a pour objectif de décrire le contenu des fichiers textes concernant le CSARR.

Le CSARR est une liste de libellés codés décrivant des actes, auxquels on peut adjoindre des gestes complémentaires et des modulateurs.

## Description des fichiers

---

### Gestes complémentaires et modulateurs

---

#### geste\_compl\_csarr\_v2.txt

---

Ce fichier texte contient le référentiel des gestes complémentaires liés aux codes actes.

Ces données sont séparées par le caractère « | », il peut y avoir plusieurs lignes avec le même code acte.

CODE : Code de l'acte

GESTE COMPLEMENTAIRE : Code du geste complémentaire

*À la différence d'un acte, un geste complémentaire ne peut pas être réalisé indépendamment. Accompagnant toujours un acte, un geste complémentaire ne peut donc jamais être mentionné seul.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.1.2](#).*

#### modulateur\_csarr\_v2.txt

---

Ce fichier contient le référentiel des modulateurs liés aux codes actes. Ces données sont séparées par le caractère « | », il peut y avoir plusieurs lignes avec le même code acte.

CODE : Code de l'acte

MODULATEUR : Code du modulateur

*Un modulateur caractérise une circonstance particulière de réalisation d'un acte. Son code est représenté par deux caractères de type alphanumérique. Le modulateur identifie des situations particulières modifiant les conditions habituelles de réalisation de l'acte, utiles pour sa description ou sa valorisation médicoéconomique. Un modulateur ne peut jamais être utilisé sans un libellé d'acte. Tous les actes n'autorisent pas l'emploi de modulateur.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.1.3](#).*

## Les libellés

---

### Subdivision : hier\_csarr\_v2.txt

---

Contient les données concernant les libellés des subdivisions (chapitre, Ss-Chapitre, paragraphe). Ces données sont séparées par le caractère « | ».

CODHIER : Code hiérarchique de la subdivision.

LIBELLE : libellé de la subdivision

*Les libellés du CSARR sont répartis en 12 chapitres, premier niveau du classement hiérarchique. Ces chapitres sont numérotés en chiffres arabes sur deux caractères.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.2.1](#).*

*Les chapitres sont subdivisés en sous chapitres numérotés en chiffres arabes. Il y a toujours au moins deux sous chapitres par chapitre.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.2.2](#).*

*Les sous chapitres sont subdivisés en paragraphes qui sont ensuite subdivisés en sous paragraphes. Les paragraphes et sous paragraphes sont également numérotés en chiffres arabes.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.2.3](#)*

### Acte : code\_csarr\_v2.txt

---

Ce fichier texte contient les codes et libellés de l'acte. Ces données sont séparées par le caractère « | »

CODHIER : code hiérarchique de la subdivision contenant cet acte

CODE : code de l'acte

LIBELLE : libellé de l'acte

LIBCOURT : libellé court de l'acte

ORDRE : ordre de l'acte pour une subdivision donnée

*Le niveau final de description est l'acte. Chacun est décrit par un seul libellé, précédé par un code que le professionnel des établissements SSR, ayant effectué l'acte correspondant, porte sur le support de recueil d'informations.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.1.2.4](#)*

*Les codes principaux du CSARR sont des codes alphanumériques semi structurés occupant actuellement **sept caractères**.*

*Ils comportent : **AAA+000***

*Une partie initiale, sur **trois caractères alphabétiques majuscules** ;*

*une partie médiane, sur un caractère : le signe +*

*une partie terminale, repérée par **trois caractères numériques en chiffres arabes**.*

*Se référer au document [CSARR\\_GUIDE\\_Catalogue chapitre 1.2.1](#)*

## Les notes

---

Les notes sont écrites dans une typographie distincte, en *caractères italiques*, soit sous le titre d'une subdivision du CSARR, soit sous un libellé. Elles précisent le sens et les conditions d'utilisation du libellé et ont pour objectif d'aider au choix du code le plus adapté.

*Se référer au document CSARR\_GUIDE\_Catalogue chapitre 1.1.7.*

Il existe plusieurs types de note lié au libellé de la subdivision :

Des **note explicatives** : faciliter la compréhension des libellés.

- Note de **définition** : placée sous le titre d'une subdivision et est introduite par « Par ..., on entend : »
- Note **d'inclusion** : placées sous le titre d'une subdivision fournit des explications sur le contenu d'un acte.
- Note **d'Exclusion** : L'expression « **À l'exclusion de :** » signale les conditions dans lesquelles l'acte ou la subdivision ne doit pas être employé. La note d'exclusion renvoie chaque fois que cela est possible vers le libellé ou la subdivision concernée. La rédaction de cette note est identique quelle que soit sa position dans le CSARR.

**Autres notes** : placées sous le titre d'une subdivision, donne des consignes de codage en texte libre. Ou renvoie l'utilisateur vers une autre subdivision du CSARR.

*Se référer au document CSARR\_GUIDE\_Catalogue chapitre 1.1.7.3*

Il existe plusieurs types de note liée au libellé de l'acte :

Des **notes de contenu** qui sont introduites par l'expression « **Cet acte comprend :** » et décrivent les principales actions qui composent l'acte concerné. Le contenu attendu de l'acte est habituellement précisé **en dessous du libellé**, par cette note sauf si ce libellé est suffisamment explicite.

*Se référer au document CSARR\_GUIDE\_Catalogue chapitre 1.1.7.2*

Des **notes d'utilisation** :

- Note d'exemple
- Note « **Avec ou Sans** » : introduit une liste d'actes, de gestes ou de modalités techniques, dont la réalisation éventuelle au cours de l'acte décrit par le libellé ne modifie pas l'utilisation de celui-ci.
- Note **d'Exclusion** : L'expression « **À l'exclusion de :** » signale les conditions dans lesquelles l'acte ou la subdivision ne doit pas être employé. La note d'exclusion renvoie chaque fois que cela est possible vers le libellé ou la subdivision concernée. La rédaction de cette note est identique quelle que soit sa position dans le CSARR.

*Se référer au document CSARR\_GUIDE\_Catalogue chapitre 1.1.7.3*

Des **note explicatives** : faciliter la compréhension des libellés.

- Note de **codage** : placée sous le libellé de l'acte, précise les circonstances où ce libellé peut-être codé.

*Se référer au document CSARR\_GUIDE\_Catalogue chapitre 1.1.7.4*

## Subdivision : note\_hier\_csarr\_v2.txt

---

Ce fichier contient les notes liées aux subdivisions. Ces données sont séparées par le caractère « | », il peut y avoir plusieurs lignes avec le même code hiérarchique.

CODE : Code hiérarchique de la subdivision.

IDNOTE : identifiant de la note.

TYPNOTE : type de note (def, compr\_tit, avec\_sans, inclus, aut\_note)

NIVEAU : niveau de la note (chaque niveau est traité en décalant le texte de la note)

LIBELLE : libellé de la note

ORDRE : ordre de la note concernant le chapitre

Il peut y avoir plusieurs lignes avec le même « identifiant » de la note, ceci permet de regrouper les notes correspondant à une subdivision, la valeur de « ordre » permet de classer ces notes dans ce groupe.

## Actes : notes\_code\_csarr\_v2.txt

---

Ce fichier contient les notes liées aux actes. Ces données sont séparées par le caractère « | », il peut y avoir plusieurs lignes avec le même code acte.

CODE : Code de l'acte

IDNOTE : identifiant correspondant à l'acte. (*Numéro de la cellule de l'Acte*)

TYPNOTE : type de note (exclusion, comprend, avec\_sans)

NIVEAU : niveau de la note (chaque niveau est traité en décalant le texte de la note)

LIBELLE : libellé de la note

ORDRE : ordre de la note pour un acte donné

Il peut y avoir plusieurs lignes avec le même « identifiant » de la note, ceci permet de regrouper les notes correspondant à une subdivision, la valeur de « ordre » permet de classer ces notes dans ce groupe.

# Reconstitution du CSARR à partir de ces fichiers texte

## Description

A chaque subdivision (chapitre, Ss-Chapitre...) on crée une ligne.

Les notes concernant une subdivision doivent se trouver sous la ligne de la subdivision.

CodHier	Libelle
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>

A chaque Acte et chaque subdivision on crée une ligne.

Les notes concernant un acte doivent se trouver sous la ligne de l'Acte. Elles sont regroupées par leur identifiant et ordonnées par leur numéro d'ordre.

<b>CodHier</b>	<b>Libelle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>		
<b>CodActe</b>	<b>Libelle</b>	<b>Liste des Gestes complémentaires</b>	<b>Liste des Modulateurs</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Note (niveau 1)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Note (niveau 2)</li> </ul> </li> <li>• Note (niveau 3)</li> </ul> <p>...</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Note (niveau 1)</i></li> <li style="padding-left: 20px;">- <i>Note (niveau 2)</i></li> <li>• <i>Note (niveau3)...</i></li> </ul>		
<b>CodActe</b>	<b>Libelle</b>	<b>Liste des Gestes complémentaires</b>	<b>Liste des Modulateurs</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Note (niveau 1)</i></li> <li style="padding-left: 20px;">- <i>Note (niveau 2)</i></li> <li>• <i>Note (niveau3)...</i></li> </ul>		
<b>CodHier</b>	<b>Libelle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Note (niveau 1)</i></li> <li style="padding-left: 20px;">- <i>Note (niveau 2)</i></li> <li>• <i>Note (niveau3)</i></li> <li>...</li> </ul>		

**Les polices sont :**

Les chapitres :

Times New Roman

**Gras**

22px

Les Ss-chapitres et paragraphes :

Times New Roman

**Gras**

14px

Les codes actes :

Arial, Helvetica, sans-serif

**Gras**

10px

Les libellés d'acte:

Arial, Helvetica, sans-serif

**Gras**

10px

Les notes:

Arial, Helvetica, sans-serif

*Italic*

10px

**Mettre en gras *Italic* les libellés de note :**

<i>Type de note</i>	<i>libellé</i>
comprend	"Cet acte comprend :"
Codage	"Codage :"
def	"Par ... on entend :"
exclusion	"À l'exclusion de :"
avec_sans	"Avec ou sans :"
compr_tit	"L.... comprend :"



## Exemple

Dans **hier\_csarr\_v2.txt** on récupère le chapitre, le premier Ss-Chapitre et le premier Paragraphe

01 | FONCTIONS CÉRÉBRALES

01.01 | Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales

01.01.01 | Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives et des fonctions exécutives

01	FONCTIONS CÉRÉBRALES
----	----------------------

Dans **note\_hier\_csarr\_v2.txt** on récupère si elles existent les notes correspondant à la subdivision « 01 ». Il y a 4 notes de définition.

01 |22 |def |1 |Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle soustendue par les structures corticales : |1

01 |22 |def |1 |fonction de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion [cognition sociale], de la représentation du temps et de l'espace |2

01 |22 |def |1 |fonctions exécutives |3

01 |22 |def |1 |fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies |4

01 |23 |def |1 |Par fonctions exécutives on entend : fonctions cognitives élaborées intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquées dans les processus tels que : l'attention, l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite |1

01 |24 ||1 ||1

01 |25 ||1 ||1

4 notes de définition sont regroupées dans une seule ligne par l'identifiant 22(ordonnées grâce à leur numéro d'ordre)

1 note a l'identifiant 23

2 notes de ligne vide

Donc cela génère **2 lignes** de notes ordonnées par leur numéro d'ordre. Elles sont toutes de niveau 1 : puce •

<b>01</b>	FONCTIONS CÉRÉBRALES
	<p>Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle soustendue par les structures corticales :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion [cognition sociale], de la représentation du temps et de l'espace</li> <li>• fonctions exécutives</li> <li>• fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies</li> </ul>
	<p>Par fonctions exécutives on entend : fonctions cognitives élaborées intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquées dans les processus tels que : l'attention, l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite</p>

Dans **note\_hier\_csarr\_v2.txt** on récupère s'il existe les notes correspondantes à la subdivision « 01.01.01». Il y a 2 notes d'exclusion regroupées par l'identifiant 20.

01.01.01 |26 |exclusion |1 |À l'exclusion de : |1

01.01.01 |26 |exclusion |1 |évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile (ALQ+105) |2

01.01.01 |27 ||1 ||1

Donc cela génère 1 ligne de note de niveau 1 et une ligne vide

<b>01</b>	<b>FONCTIONS CÉRÉBRALES</b>
	Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle sous tendue par les structures corticales : <ul style="list-style-type: none"> <li>•fonction de l'attention, de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion</li> <li>•fonctions exécutives</li> <li>•fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies</li> </ul>
	Par fonction exécutive, on entend : fonction cognitive élaborée intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquée dans les processus tels que l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite
01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales
01.01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives et des fonctions exécutives
	À l'exclusion de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile (ALQ+105)</li> </ul>

Dans **code\_csarr\_v2.txt** on récupère les actes concernés par le paragraphe « 01.01.01 »

01.01.01 |ALQ+183 |Évaluation analytique initiale de fonction cognitive |ÉVAL ANALYTIQUE INITIALE FONCTION COGNITIVE |1

01.01.01 |ALQ+065 |Évaluation analytique intermédiaire ou ciblée de fonction cognitive |ÉVAL ANALYTIQUE INTERMÉDIAIRE / CIBLÉE FONCTION COGNITIVE |2

01.01.01 |ALQ+110 |Évaluation analytique finale de fonction cognitive |ÉVAL ANALYTIQUE FINALE FONCTION COGNITIVE |3

01.01.01 |ALQ+247 |Évaluation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives |ÉVAL GLOBALE INITIALE PLUSIEURS FONCTIONS COGNITIVES |4

01.01.01 |ALQ+137 |Évaluation globale intermédiaire de plusieurs fonctions cognitives |ÉVAL GLOBALE INTERMÉDIAIRE PLUSIEURS FONCTIONS COGNITIVES |5

01.01.01 |ALQ+250 |Évaluation globale finale de plusieurs fonctions cognitives |ÉVAL GLOBALE FINALE PLUSIEURS FONCTIONS COGNITIVES |6

01.01.01 |ALQ+111 |Évaluation psychologique d'1 fonction cognitive |ÉVAL PSYCHOLOGIQUE D'1 FONCTION COGNITIVE |7

01.01.01 |ALQ+176 |Évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives |ÉVAL PSYCHOLOGIQUE PLUSIEURS FONCTIONS COGNITIVES |8

01.01.01 |ALQ+001 |Évaluation psychologique de fonction cognitive avec mise en situation |ÉVAL PSYCHOLOGIQUE FONCTION COGNITIVE + MISE EN SITUATION |9

01.01.01 |ALQ+285 |Évaluation psychologique de fonction cognitive avec simulateur |ÉVAL PSYCHOLOGIQUE FONCTION COGNITIVE + SIMULATEUR |10

**On les ordonne par leur numéro d'ordre :**

Donc le 1<sup>er</sup> acte est *ALQ+183 |Évaluation analytique initiale de fonction cognitive*

Création d'une ligne concernant le code et libellé de l'acte

<b>01</b>	<b>FONCTIONS CÉRÉBRALES</b>		
	Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle sous tendue par les structures corticales : •fonction de l'attention, de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion •fonctions exécutives •fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies		
	Par fonction exécutive, on entend : fonction cognitive élaborée intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquée dans les processus tels que l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite		
01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales		
01.01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives et des fonctions exécutives		
	À l'exclusion de : • évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile (ALQ+105)		

ALQ+183	Évaluation analytique initiale de fonction cognitive		

On récupère dans **notes\_code\_csarr\_v2.txt** les 6 notes liées au code acte « ALQ+183 » ordonnées par le numéro d'ordre.

*ALQ+183 |1 |exclusion |1 |À l'exclusion de : |1*

*ALQ+183 |1 |exclusion |1 |évaluation psychologique d'une fonction cognitive (ALQ+111) |2*

*ALQ+183 |1 |exclusion |1 |évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives (ALQ+176) |3*

*ALQ+183 |2 |comprend |1 |Cet acte comprend : |1*

*ALQ+183 |2 |comprend |1 |évaluation et cotation de fonction cognitive et exécutive par épreuves standardisées reproductibles et validées |2*

*ALQ+183 |2 |comprend |1 |identification des stratégies naturelles d'apprentissage et de compensation |3*

3 notes « exclusion » regroupées par l'identifiant 1

3 notes « comprend » regroupées par l'identifiant 2

Donc création de **2 lignes** de notes de niveau 1. Puce •

<b>01</b>	<b>FONCTIONS CÉRÉBRALES</b>		
	Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle sous tendue par les structures corticales : <ul style="list-style-type: none"> <li>•fonction de l'attention, de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion</li> <li>•fonctions exécutives</li> <li>•fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies</li> </ul>		
	Par fonction exécutive, on entend : fonction cognitive élaborée intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquée dans les processus tels que l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite		
01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales		
01.01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives et des fonctions exécutives		
	À l'exclusion de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile (ALQ+105)</li> </ul>		
<b>ALQ+183</b>	<b>Évaluation analytique initiale de fonction cognitive</b>		
	<b>À l'exclusion de :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>évaluation psychologique d'une fonction cognitive (ALQ+111)</i></li> <li>• <i>évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives (ALQ+176)</i></li> </ul>		
	<b>Cet acte comprend :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>évaluation et cotation de fonction cognitive et exécutive par épreuves standardisées reproductibles et validées</i></li> <li>• <i>identification des stratégies naturelles d'apprentissage et de compensation</i></li> </ul>		

On récupère dans **geste\_compl\_csarr.txt** les gestes complémentaires liés au code acte « ALQ+183 »

*Il n'y en a pas !! Sinon on les aurait ajoutés dans la dernière colonne du tableau face au libellé de l'acte.*

On récupère dans **modulateur\_csarr\_v2.txt** les 2 modulateurs liés au code acte « ALQ+183 »

*ALQ+183 |BN*

*ALQ+183 |ZV*

01	FONCTIONS CÉRÉBRALES		
	<p>Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle sous tendue par les structures corticales :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•fonction de l'attention, de la mémoire, de la pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion</li> <li>•fonctions exécutives</li> <li>•fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies</li> </ul>		
	<p>Par fonction exécutive, on entend : fonction cognitive élaborée intervenant dans les comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquée dans les processus tels que l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite</p>		
01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales		
01.01.01	Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives et des fonctions exécutives		
	<p>À l'exclusion de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile (ALQ+105)</li> </ul>		
ALQ+183	<b>Évaluation analytique initiale de fonction cognitive</b>		<b>BN;ZV</b>
	<p><b>À l'exclusion de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>évaluation psychologique d'une fonction cognitive (ALQ+111)</b></li> <li>• <b>évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives (ALQ+176)</b></li> </ul>		
	<p><b>Cet acte comprend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>évaluation et cotation de fonction cognitive et exécutive par épreuves standardisées reproductibles et validées</b></li> <li>• <b>identification des stratégies naturelles d'apprentissage et de compensation</b></li> </ul>		

Ensuite refaire de même avec les autres actes pour les autres subdivisions ...