

GRILLE DE DEPENDANCE

ETUDES DE CAS



DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 1



- Monsieur Victor F., 76 ans, est un patient présentant une démence type Alzheimer, avec un syndrome aphaso-apraxy-agnosique.
- Au quotidien, il bénéficie d'une aide qui l'aide à se laver et à s'habiller en lui présentant ses vêtements dans le bon sens de sorte qu'il puisse les enfiler seul.
- Il prend lui-même son repas s'il lui est préparé; un seul couvert lui est présenté pour éviter les erreurs.

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 1 (suite)



- Il est habituellement continent, sauf quand il ne trouve pas les W.C
- Il est désorienté ce qui occasionne des déambulations et des risques de « fugue ».
- Il se conduit le plus souvent de façon inappropriée, ne comprend pas ce qu'on lui dit, et il n'arrive pas à se faire comprendre des autres.

ETUDE DE CAS N° 1

CORRIGE

HABILLAGE	Arrangement	2
MOBILITE	Autonome	1
ALIMENTATION	Arrangement	2
CONTINENCE	Continent	1
COMPORTEMENT	Inapproprié ; Restrictions	4
COMMUNICATION	Inappropriée	4

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 2



- L'enfant Hector T. présente depuis sa naissance, une infirmité motrice cérébrale entraînant un déficit sévère sur le plan moteur et cérébral.
- Il a besoin d'aide pour tout ce qu'il entreprend, et doit être assisté pour les actes de la vie quotidienne: il ne sait ni se laver, ni s'habiller et on doit lui donner à manger. Un travail constant du personnel permet d'obtenir, dans certains cas et avec certaines aides-soignantes, une participation à l'alimentation et à l'habillement : il est alors capable de manger presque tout seul -mais il le fait rarement- et de participer à son habillement.

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 2 (suite)



- Il marche mal et nécessite parfois une assistance physique pour ses déplacements.
- Il est énurétique et fait dans ses couches.
- Il a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter aux demandes des soignants et communique avec des gestes simples et aussi par des colères mémorables.

ETUDE DE CAS N° 2

CORRIGE

HABILLAGE	Aide totale	4
MOBILITE	Aide partielle	3
ALIMENTATION	Parfois aide totale	4
CONTINENCE	Incontinent	4
COMPORTEMENT	Colères	4
COMMUNICATION	Gestes simples	3

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 3



- Monsieur Ernest P. est hospitalisé pour une rechute d'épisode délirant. Il présente également une surinfection bronchique contractée en allant dans sa cave inspecter des risques d'inondation imaginaire.
Il habite au bord d'un ruisseau qui ne présente aucun risque de débordement.

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 3(suite)



- Amélioré au plan de son délire, il apprécie les visites de sa fille : il aime se faire dorloter, et elle s'emploie à le satisfaire en le maternant. Elle lui donne à manger, complète sa toilette, ce qu'il fait seul en son absence mais avec la stimulation et l'encouragement des soignants pour la toilette et l'habillement.

DEPENDANCE

ETUDE DE CAS N° 3 (suite)

- Il est totalement continent, s'habille seul mais une présence est parfois nécessaire. Par ailleurs, il marche seul mais son périmètre de marche n'est que de 30 mètres alors qu'il était un grand marcheur.
- Il est agréable quand sa fille n'est pas là, mais devient parfois bougon devant elle; Il récupère rapidement car son désir est de rentrer chez lui et de retrouver son chat.

ETUDE DE CAS N° 3

CORRIGE

HABILLAGE	Besoin d'un encouragement	2
MOBILITE	Autonome	1
ALIMENTATION	Autonome	1
CONTINENCE	Autonome	1
COMPORTEMENT	Amélioration du délire	1
COMMUNICATION	Normale	1