

Règles pour grouper en V11 des RSS de 2008

Vous trouverez, ci-dessous, la description des opérations à réaliser pour grouper les RSS 2008 en GHM version 11. Le groupage utilise les tables V11 officielles, mais comporte certaines adaptations qui permettent d'obtenir un résultat comparable à ce qu'aurait donné le même séjour codé en tenant compte des règles applicables à partir du 1^{er} mars 2009. Attention cependant, malgré les transcodages, tout n'est cependant pas récupérable. Par exemple, la contrainte d'utilisation des tables officielles d'exclusion DP/CMA, jointe à l'obligation de certains transcodages, pourra provoquer quelques rares différences avec un codage « 2009 ».

Les adaptations effectuées sont les suivantes :

1. Opérations sur les diagnostics supprimés en V11
 - a. Transcodage des DP/DR de tous les RUM, cf. **annexe 1**
 - b. Transcodage des diagnostics : tous les diagnostics subissent un second transcodage, cf. **annexe 2** (ce 2^{ème} transcodage s'effectue après le premier)
2. Opérations sur les diagnostics et actes, pour annuler les nouveaux tests V11
 - a. L'erreur « DAS interdit (type=3) devient non bloquante
 - b. Supprimer les tests sur les dates CCAM
3. Modifier le niveau de CMA pour quelques CMA, voir dans l'**annexe 3**. Il s'agit :
 - a. surtout de diagnostics de type imprécis, qui seront, on peut le supposer, progressivement abandonnés en 2009.
 - b. De nouveaux diagnostics (atteignables uniquement par transcodage), qu'on a affectés au niveau obtenu par le code père
 - c. De diagnostics en principe très rares, dont nous avons modifié le statut de CMA après l'automne.
4. Transcoder les modes d'entrée-provenance /sortie-destination « 86 » correspondant à l'HAD en « 66 ».
5. Il faut effectuer certaines transformations du GHM à la sortie de l'arbre :
 - a. Si GHM_V10 (présent dans le RSS groupé) commence par : 14Z02, 14C02, 14C03 et si le GHM_V11 commence par 90, alors :
 - i. Poser GHM_V11=GHM_V10
 - ii. Appliquer la règle entre niveaux et durée (B : au moins 3 jours, C : au moins 4, et D : au moins 5).
 - b. Si GHM_V10=24K05Z alors GHM_V11=23K02Z
 - c. Si le RSS comporte l'acte « AANL001/0 » et si GHM_V11 commence par 90 et si GHM_V10 commence par 28 alors GHM_V11=17K041
 - d. Si le RSS comporte un des actes d'aphérèse (cf **annexe 4**), si la durée du séjour est de zéro jour (date d'entrée=date de sortie), et si le RSS est antérieur au 1^{er} mars 2008, alors GHM_V11=28Z16Z

Annexe 1 : transcodage pour DP/DR

Initial	Transcodé
B608	B6088
B900	G998
B901	A181
B902	M898
B908	A488
B909	J849
B91	G839
B92	A309
B941	G938
B942	B199
B948	B349
B949	B349
E640	E638
E641	E638
E642	E638
E643	E550
E648	E638
E649	E638
E68	E678
G09	G948
I690	G318
I691	G318
I692	G318
I693	G318
I694	G318
I698	G318
K9382	K93828
K9383	K93838
K9384	K93848
O810	O800
O811	O800
O812	O800
O813	O800
O814	O800
O815	O800
O82	O800
O820	O800
O821	O800
O822	O800
O828	O800
O829	O800
O83	O800
O830	O800
O831	O800

Initial	Transcodé
O832	O800
O833	O800
O834	O800
O838	O800
O839	O800
O840	O602
O841	O602
O842	O602
O848	O602
O849	O602
O94	O909
Q180	Q1808
T002	S509
T003	S809
T006	S809
T012	S519
T013	S819
T016	S819
T022	S527
T0220	S5270
T0221	S5271
T023	S827
T0230	S8270
T0231	S8271
T024	S427
T0240	S4270
T0241	S4271
T025	S727
T0250	S7270
T0251	S7271
T026	S727
T0260	S7270
T0261	S7271
T032	S534
T033	S831
T034	S831
T064	S567
T08	S220
T08+0	S2200
T08+1	S2201
T090	S208
T091	S219
T092	S235
T093	S241

Initial	Transcodé
T095	S390
T10	S529
T10+0	S5290
T10+1	S5291
T110	S509
T111	S519
T112	S534
T115	S560
T12	S829
T12+0	S8290
T12+1	S8291
T130	S809
T131	S819
T132	S831
T135	S869
T802	B349
T808	T857
T812	T8138
T814	B349
T818	T857
T828	T827
T838	T836
T848	T847
T855	T8558
T858	T857
T880	B018
T881	T780
T887	T659
T888	T856
T900	S000
T901	S010
T902	S040
T903	S040
T904	S059
T905	S040
T908	S098
T909	S098
T910	S109
T911	Z873
T912	Z873
T913	G958
T914	J988
T915	S396
T918	S396

Initial	Transcodé
T919	S396
T920	S411
T921	Z8781
T922	Z8781
T923	Z8781
T924	S040
T925	Z8781
T926	S497
T928	S497
T929	S497
T930	M7966
T931	M7965
T932	M7966
T933	M7966
T934	G998
T935	M7966
T936	S878
T938	S878
T939	S878
T940	T068
T941	T068
T950	S008
T951	S208
T952	S598
T953	S898
T954	T068
T958	T068
T959	T068
T96	T758
T97	T758
T980	T758
T981	T758
T982	T798
T983	T885
Z135	Z1350
Z929	Z928
Z939	Z938
Z949	Z9488
Z969	Z968

Annexe 2 : transcodage pour tout diagnostic

Initial	Transcodé
A09	A090
B24	B24+9
B608	B64
B99	B99+0
C493	C4938
C494	C4948
C495	C4958
C80	C767
D139	D1390
D213	D2138
D214	D2148
D215	D2158
D444	D4448
D483	D4838
E660	E6609
E661	E6619
E662	E6629
E668	E6689
E669	E6699
E835	E8350
E870	E8700
E871	E8710
E875	E8750
E876	E8760
G810	G8108
H320	H3200
H547	H549
I210	I2108
I211	I2118
I212	I2118
I213	I2138
I214	I2148
I219	I2198
I220	I2298
I221	I2298
I228	I2298
I229	I2298
J986	J9868
K238	K2388
K870	K8708
L89	L892
M0720	M0728
M1309	M130
M2140	M214
M2160	M216
M2340	M234
M2341	M234
M2342	M234
M2343	M234
M2344	M234
M2345	M234
M2346	M234
M2349	M234
M2416	M2418
M2470	M247
M2526	M252
M2536	M253
M4358	M4359
M4610	M461
M4638	M463
M4648	M464

Initial	Transcodé
M4828	M482
M5303	M530
M5330	M533
M5339	M533
M5458	M5459
M5461	M5469
M5462	M5469
M5466	M5469
M5467	M5469
M5468	M5469
M628	M62808
M6530	M653
M6540	M654
M6600	M660
M7010	M701
M7020	M702
M7030	M703
M7040	M704
M7050	M705
M7060	M706
M7070	M707
M7091	M7099
M7120	M712
M7200	M720
M7210	M721
M7220	M722
M7600	M766
M7610	M761
M7620	M762
M7630	M763
M7635	M763
M7640	M764
M7650	M765
M7660	M766
M7670	M767
M7687	M768
M7689	M768
M7697	M769
M7700	M770
M7710	M771
M7720	M772
M7730	M773
M7740	M774
M7750	M775
M8520	M852
M8800	M880
M8918	M891
M9100	M910
M9110	M911
M9120	M912
M9130	M913
M9180	M918
M9190	M919
M9949	M994
M9950	M995
M9954	M995
M9964	M996
M9969	M996
M9970	M997
M9974	M997
P360	P3609

Initial	Transcodé
P361	P3619
P362	P3629
P363	P3639
P364	P3649
P365	P3659
P368	P3689
P369	P3699
R263	R2638
R2680	R296
R470	R4703
R53	R53+2
R54	R54+8
R65	R659
S258	S2588
S3780	S37808
S3781	S37818
S381	S3818
S47	S47+8
T313	T3130
T314	T3140
T315	T3150
T68	T68+0
T813	T8130
T855	T8551
T860	T8609
T868	T8688
U04	U049
U80	U800
Z048	Z04880
Z135	Z010
Z418	Z4188
Z458	Z4588
Z510	Z5100
Z518	Z5188
Z800	Z8009
Z802	Z8028
Z808	Z80880
Z835	Z8488
Z837	Z8379
Z842	Z8488
Z848	Z8488
Z850	Z8509
Z852	Z8520
Z8529	Z8520
Z858	Z85880
Z860	Z86080
Z86090	Z86080
Z866	Z8788
Z867	Z8788
Z870	Z8709
Z871	Z8719
Z874	Z8788
Z878	Z8788
Z915	Z9158

Annexe 3 : modification des niveaux de CMA

CIM-10	Niveau officiel	Niveau modifié	libellé
A099	1	2	Gastroentérites et colites d'origine non précisée
A157	2	1	Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique
A419	3	4	Septicémie, sans précision
A699	1	2	Infection à spirochètes, sans précision
B379	2	4	Candidose, sans précision
B449	2	3	Aspergillose, sans précision
B470	2	1	Eumycétome
B471	2	1	Actinomycétome
B479	2	1	Mycétome, sans précision
C261	2	3	Tumeur maligne de la rate
C268	2	3	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif
C784	2	3	Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
D419	1	2	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe urinaire, sans précision
E135	1	2	Autres diabètes sucrés précisés, avec complications vasculaires périphériques
E136	1	2	Autres diabètes sucrés précisés, avec autres complications précisées
E137	1	2	Autres diabètes sucrés précisés, avec complications multiples
E140	2	3	Diabète sucré, sans précision, avec coma
E141	2	3	Diabète sucré, sans précision, avec acidocétose
E46	2	3	Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
E6602	3	2	Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²
E6612	3	2	Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²
E6622	3	2	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²
E6682	3	2	Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²
E6692	3	2	Obésité sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m ²
E8358	1	2	Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision
E8708	1	3	Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision
E8718	1	2	Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision
F169	1	2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, sans précision
F480	1	2	Neurasthénie
F488	1	2	Autres troubles névrotiques précisés
F489	1	2	Trouble névrotique, sans précision
F603	1	2	Personnalité émotionnellement labile
F6031	1	2	Personnalité émotionnellement labile, type borderline
F606	1	2	Personnalité anxieuse [évitante]
F607	1	3	Personnalité dépendante
F608	1	2	Autres troubles spécifiques de la personnalité
F609	1	2	Trouble de la personnalité, sans précision
F61+1	1	2	Modifications gênantes de la personnalité
F638	1	2	Autres troubles des habitudes et des impulsions
F639	1	2	Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision
F910	1	2	Trouble des conduites limité au milieu familial
F911	1	2	Trouble des conduites, type mal socialisé
F912	1	2	Trouble des conduites, type socialisé
F913	1	2	Trouble oppositionnel, avec provocation
G970	2	1	Écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse
H470	1	2	Affections du nerf optique, non classées ailleurs
I110	1	2	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
I120	1	2	Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
I130	1	2	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
I131	1	2	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
I2280	3	2	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale
I22800	3	2	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I2298	2	3	Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en charge
I729	1	2	Anévrisme de localisation non précisée
I829	2	1	Embolie et thrombose d'une veine non précisée

CIM-10	Niveau officiel	Niveau modifié	libellé
I988	1	2	Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs
J159	2	3	Pneumopathie bactérienne, sans précision
J178	3	4	Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
J189	2	3	Pneumopathie, sans précision
K049	1	2	Maladies de la pulpe et des tissu périapicaux, autres et sans précision
K400	2	3	Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
K401	3	2	Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène
K403	2	3	Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
K404	3	2	Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
K410	2	3	Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
K411	3	2	Hernie crurale bilatérale, avec gangrène
K413	2	3	Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
K414	3	2	Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
K522	1	2	Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires
K523	1	2	Colite d'origine indéterminée
K528	1	2	Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées
K529	1	2	Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision
L890	1	4	Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I
L891	2	4	Ulcère de décubitus de stade II
L899	1	4	Ulcère de décubitus et zone de pression, sans précision
M839	2	3	Ostéomalacie de l'adulte, sans précision
N139	1	3	Uropathie obstructive (et par reflux), sans précision
O601	2	1	Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré
O602	2	1	Travail prématuré spontané avec accouchement à terme
O603	2	1	Accouchement prématuré sans travail spontané
P500	2	1	Perte de sang foetal due à une insertion vélamenteuse du cordon
P501	2	1	Perte de sang foetal due à une rupture du cordon
P502	2	1	Perte de sang foetal d'origine placentaire
P503	3	1	Hémorragie vers un jumeau
P504	3	1	Hémorragie vers la circulation maternelle
P505	3	1	Perte de sang foetal au niveau de la section du cordon d'un jumeau
P508	2	1	Autres pertes de sang foetal
P509	2	1	Perte de sang foetal, sans précision
P53	2	1	Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né
P549	2	1	Hémorragie néonatale, sans précision
P570	2	1	Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation
P578	2	1	Autres formes précisées d'ictère nucléaire
P579	2	1	Ictère nucléaire, sans précision
P789	2	1	Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision
S129	2	3	Fracture du cou, partie non précisée
S1290	2	3	Fracture fermée du cou, partie non précisée
S1291	2	3	Fracture ouverte du cou, partie non précisée
S328	2	3	Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S3280	2	3	Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S3281	2	3	Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S429	2	3	Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S4290	2	3	Fracture fermée de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S4291	2	3	Fracture ouverte de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S829	2	3	Fracture de la jambe, partie non précisée
S8290	2	3	Fracture fermée de la jambe, partie non précisée
S8291	2	3	Fracture ouverte de la jambe, partie non précisée
T68+8	1	2	Hypothermie, température corporelle supérieure à 32 °C ou non précisée
T8138	2	4	Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
Z942	1	2	Présence de greffe de poumon

Annexe 4 : actes d'aphérèse

FEFF0010 FEFF0020 FEJF0010 FEJF0020 FEJF0040 FEJF0050 FEJF0070 FEJF0090
FEPF0010 FEPF0020 FEPF0030 FEPF0040 FEPF0050 FERP0011 FERP0012 FERP0013