Annexes

Tableau 1 : effectifs par poids (en centaines de grammes) et âge gestationnel (semaines)
Niveau=A ou Z – Age=0j – ES=8/8

poids	Age gestationnel															
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOUS
1.0	421	88	59	51	28	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
1.1	310	98	92	70	39	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
1.2	274	125	131	124	101	61	26	-	-	-	-	-	-	-	-	842
1.3	161	146	161	178	126	111	39	17	-	-	-	-	-	-	-	939
1.4	116	170	198	216	176	160	82	35	14	-	-	-	-	-	-	1167
1.5	-	10	16	59	92	90	101	70	14	-	-	-	-	-	-	452
1.6	-	-	19	55	101	182	149	95	49	18	-	-	-	-	-	668
1.7	-	-	20	73	126	229	232	211	102	39	14	-	-	-	-	1046
1.8	-	-	17	72	176	323	415	383	240	106	31	14	-	-	-	1777
1.9	-	-	11	52	215	477	505	565	471	226	89	32	-	-	-	2643
2.0	-	-	-	26	129	324	547	640	684	485	200	71	22	-	-	3128
2.1	-	-	-	20	119	372	694	1000	1136	864	409	138	31	-	-	4783
2.2	-	-	-	15	73	382	912	1337	1823	1590	927	308	109	-	-	7476
2.3	-	-	-	-	75	365	1027	1896	2602	2594	1706	649	192	-	-	11106
2.4	-	-	-	-	44	303	1045	2366	3529	4177	3013	1313	433	15	-	16238
2.5	-	-	-	-	-	19	130	576	3268	4615	4393	2195	660	26	-	15882
2.6	-	-	-	-	-	12	124	645	4130	6823	7414	4027	1299	46	-	24520
2.7	11	-	-	-	-	12	100	704	5070	9545	11220	6729	2328	69	-	35788
2.8	15	-	-	-	-	11	87	699	5588	11926	15892	10584	3905	143	-	48850
2.9	20	11	-	-	-	13	64	562	5671	14001	20723	14901	6019	218	-	62203
3.0	18	11	-	-	15	11	54	523	5572	15864	26486	21721	9356	314	13	79958
3.1	13	-	12	-	-	12	51	384	4559	15232	28203	25399	11491	411	11	85778
3.2	18	-	-	20	11	15	37	306	3744	14540	30244	29243	14379	526	23	93106
3.3	23	-	-	-	-	21	33	200	2850	12378	28345	30594	16583	605	14	91646
3.4	14	-	-	-	-	23	29	148	2034	10257	25800	30232	17431	673	16	86657
3.5	17	-	-	-	-	12	31	113	1498	7991	22384	28609	17915	717	16	79303
3.6	14	-	-	-	-	-	14	87	995	5985	17709	24652	16754	693	18	66921
3.7	-	-	-	-	-	-	15	43	703	4307	13586	20723	15225	646	18	55266
3.8	-	-	-	-	-	-	-	39	446	2979	9844	16173	12792	570	11	42854
3.9	-	-	-	-	-	-	-	24	280	2036	7120	12162	10526	509	-	32657
4.0	-	-	-	-	-	-	-	15	161	1225	4640	8723	7987	398	-	23149
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	106	792	2902	5996	5777	303	-	15876
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	65	446	1882	3987	4204	238	-	10822
4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	57	289	1189	2520	2811	159	-	7025
4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	17	174	634	1499	1896	109	-	4329
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	16	88	397	926	1260	62	-	2749
4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	222	539	708	49	-	1578
4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	142	311	464	31	-	992
TOUS	1445	659	736	1031	1646	3575	6543	13683	57494	151696	287760	304970	182557	7530	140	1.02E6

Note : en jaune : la case d'effectif maximum par poids

Tableau 2 : DMS par poids (en centaines de grammes) et âge gestationnel (semaines)
Niveaux A ou Z

	Âge gestationnel															
poids	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOUS
1.0	71.5	56.2	51.4	46.1	46.4	38.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.0
1.1	66.3	55.6	49.4	45.9	40.6	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.2
1.2	61.9	51.0	46.5	41.9	38.4	35.0	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	49.1
1.3	58.4	49.1	44.3	38.0	35.2	31.2	30.3	27.4	-	-	-	-	-	-	-	42.6
1.4	54.2	49.5	41.9	37.7	33.0	28.8	26.8	26.1	22.9	-	-	-	-	-	-	38.6
1.5	-	23.0	28.6	29.8	26.5	24.2	21.2	20.7	18.9	-	-	-	-	-	-	24.1
1.6	-	-	23.5	26.0	25.3	22.0	19.3	17.6	18.3	13.8	-	-	-	-	-	21.2
1.7	-	-	30.1	27.1	23.2	20.3	17.2	15.2	13.4	13.1	**14.6**	-	-	-	-	18.6
1.8	-	-	25.7	23.3	22.2	17.9	14.7	12.6	11.2	12.0	11.2	**12.9**	-	-	-	15.3
1.9	-	-	24.2	23.2	20.3	16.7	12.9	10.6	9.7	9.2	8.9	**10.4**	-	-	-	12.9
2.0	-	-	-	24.8	18.8	14.2	10.1	8.4	7.7	7.0	**8.5**	**7.0**	5.5	-	-	9.5
2.1	-	-	-	15.2	16.5	13.1	9.2	7.4	6.6	6.1	5.8	**6.3**	**5.8**	-	-	7.7
2.2	-	-	-	23.3	16.6	12.0	8.2	6.6	5.9	5.6	5.4	5.2	**5.3**	-	-	6.6
2.3	-	-	-	-	14.1	11.3	8.1	6.0	5.5	5.2	5.1	4.8	**5.2**	-	-	5.9
2.4	-	-	-	-	13.0	10.7	7.4	5.7	5.1	4.9	4.6	4.6	**4.9**	4.3	-	5.3
2.5	-	-	-	-	-	4.3	5.3	4.4	4.3	4.2	4.1	**4.2**	**4.3**	**4.2**	-	4.2
2.6	-	-	-	-	-	3.3	4.6	4.4	4.3	4.1	4.0	4.1	**4.2**	**4.8**	-	4.1
2.7	4.0	-	-	-	-	4.4	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	**4.2**	-	4.0
2.8	4.3	-	-	-	-	5.3	4.5	4.3	4.1	4.0	3.9	3.9	4.1	**4.2**	-	4.0
2.9	4.0	4.0	-	-	-	3.2	4.4	4.2	4.3	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	-	4.0
3.0	3.8	3.8	-	-	3.7	3.5	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	3.8	3.9
3.1	4.0	-	3.7	-	-	3.0	4.8	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0
3.2	3.8	-	-	4.0	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.5	3.9
3.3	6.3	-	-	-	-	5.1	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.4	3.9
3.4	3.9	-	-	-	-	4.1	3.8	4.3	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.3	3.9
3.5	4.0	-	-	-	-	5.8	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	3.9
3.6	3.6	-	-	-	-	-	3.7	4.0	4.2	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.4	4.0
3.7	-	-	-	-	-	-	4.0	4.6	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	4.0	3.6	4.0
3.8	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	4.0	3.6	4.0
3.9	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	-	3.9
4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1	-	4.0
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	-	4.0
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.0	3.9	4.0	4.1	-	4.0
4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	-	4.0
4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.4	4.1	4.0	4.1	4.2	-	4.1
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	3.8	-	4.1
4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.2	4.1	4.0	4.1	-	4.1
4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	-	4.1
TOUS	58.1	49.6	42.6	34.0	24.6	16.3	9.9	6.3	4.5	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	3.9	4.3

Tableau 3 : % de maternité niveau 1 (hors PLM)
Niveaux A ou Z

	Âge gestationnel															
Poids	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOUS
1.0	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.1	0	0	0	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.3	0	1	0	1	3	1	3	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1.4	0	0	0	0	0	1	7	0	0	-	-	-	-	-	-	1
1.5	-	-	0	2	0	1	3	8	7	-	-	-	-	-	-	3
1.6	-	-	0	0	3	2	2	9	11	6	-	-	-	-	-	4
1.7	-	-	6	1	1	3	5	8	14	23	7	-	-	-	-	6
1.8	-	-	7	3	1	6	9	13	20	20	13	31	-	-	-	11
1.9	-	-	-	6	3	5	10	16	20	23	25	37	-	-	-	13
2.0	-	-	-	8	5	8	18	22	27	29	32	32	18	-	-	22
2.1	-	-	-	12	2	9	21	25	28	29	34	39	39	-	-	25
2.2	-	-	-	14	11	13	25	28	30	30	33	32	39	-	-	29
2.3	-	-	-	-	12	11	23	30	29	30	33	33	35	-	-	29
2.4	-	-	-	-	7	16	24	29	29	31	32	36	35	29	-	30
2.5	-	-	-	-	-	27	34	34	30	30	31	33	29	27	-	31
2.6	-	-	-	-	-	36	38	35	31	31	31	33	32	32	-	32
2.7	-	-	-	-	-	40	33	33	31	31	32	33	29	29	-	32
2.8	-	-	-	-	-	45	44	34	32	32	33	32	33	38	-	32
2.9	-	-	-	-	-	-	38	37	31	32	32	32	32	28	-	32
3.0	-	-	-	-	23	40	24	36	31	32	32	32	31	28	67	31
3.1	-	-	-	-	-	45	41	33	32	32	33	33	32	34	71	33
3.2	-	-	-	-	36	43	28	35	33	32	33	33	32	28	38	33
3.3	-	-	-	-	-	48	34	39	34	34	33	33	33	33	46	33
3.4	-	-	-	-	-	50	22	31	33	33	33	33	32	28	55	33
3.5	-	-	-	-	-	40	58	45	32	33	33	33	32	29	54	33
3.6	-	-	-	-	-	-	29	35	33	33	33	33	32	32	50	33
3.7	-	-	-	-	-	-	47	34	39	34	34	34	32	33	53	33
3.8	-	-	-	-	-	-	-	53	37	35	35	34	32	28	67	33
3.9	-	-	-	-	-	-	-	38	37	35	34	34	31	31	-	33
4.0	-	-	-	-	-	-	-	73	37	36	34	34	31	35	-	33
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	35	31	33	35	30	31	-	33
4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	28	33	34	34	31	32	-	33
4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	29	35	34	33	32	30	-	32
4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	31	34	33	33	30	26	-	31
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	25	37	34	37	31	31	-	34
4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	40	37	34	30	-	36
4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	38	35	33	23	-	34
TOUS	0	1	1	2	3	9	21	29	31	32	33	33	32	31	53	32

Tableau 4 : Coût moyen ENCC, secteur public
Niveaux A ou Z – zéro jour

	Âge gestationnel														
Poids	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	TOUS
1.0	42915	29134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40731
1.1	43525	33334	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41029
1.2	36502	32073	21712	24179	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30525
1.3	34223	26571	24538	20930	19185	14884	.	.	.	.	.	.	.	.	24145
1.4	35461	27506	22623	19492	22694	17403	14577	.	.	.	.	.	.	.	23109
1.5	.	.	.	16502	13429	11154	13700	.	.	.	.	.	.	.	13536
1.6	.	.	.	16106	14189	8453	10753	8719	.	.	.	.	.	.	11321
1.7	.	.	.	13156	11951	9739	9715	8126	.	.	.	.	.	.	10338
1.8	.	.	.	11690	10942	8970	7667	6577	6180	.	.	.	.	.	8263
1.9	.	.	.	.	10546	9084	5585	4621	4540	4741	.	.	.	.	6452
2.0	.	.	.	.	9945	7010	3656	3501	2774	2851	.	.	.	.	4311
2.1	.	.	.	.	7328	6777	3834	2618	1939	2101	1980	2836	.	.	3178
2.2	.	.	.	.	.	6590	3509	2038	1600	1763	1706	1538	1915	.	2307
2.3	.	.	.	.	.	5676	3039	1726	1548	1392	1541	1623	1558	.	1903
2.4	.	.	.	.	.	5227	2695	1656	1370	1276	1207	1538	1539	.	1547
2.5	.	.	.	.	.	.	1184	1183	1122	1105	1139	1054	1212	.	1118
2.6	.	.	.	.	.	.	.	1218	1090	1059	1073	1075	1071	.	1077
2.7	.	.	.	.	.	.	.	1139	1096	1069	1034	1050	1025	.	1058
2.8	.	.	.	.	.	.	1147	1157	1065	1048	1036	1018	1010	979	1037
2.9	.	.	.	.	.	.	.	1093	1098	1047	1036	1012	1039	958	1038
3.0	.	.	.	.	.	.	.	1102	1079	1050	1043	1017	1038	1039	1039
3.1	.	.	.	.	.	.	.	1062	1058	1046	1022	1014	1045	953	1028
3.2	.	.	.	.	.	.	.	1085	1087	1036	1016	1010	1053	983	1025
3.3	.	.	.	.	.	.	.	874	1082	1052	1018	1008	1032	968	1023
3.4	.	.	.	.	.	.	.	1061	1053	1050	1017	1012	1041	945	1024
3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1109	1056	1029	1011	1033	996	1027
3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1092	1048	1025	1004	1035	1030	1023
3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1085	1081	1013	990	1031	944	1014
3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	967	1108	1020	998	1022	972	1016
3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	1170	1072	1031	1033	1019	950	1030
4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1076	1078	1048	1035	1049	1033	1045
4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1074	1048	1013	1040	1012	1032
4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1118	1088	1028	1011	988	1035
4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1270	1054	1001	1050	1039	1043
4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1143	1096	994	1047	1139	1043
4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1023	1018	1045	.	1032
4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1241	1043	1108	.	1095
4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1205	1077	.	1126
TOUS	39811	29091	23201	18409	13368	8403	4778	2223	1236	1094	1038	1019	1039	984	1343

Croisement des algorithmes (conditions d'entrée en CMD 15) avec la référence

Répartition de séjours avec âge > 0 jour selon l'appartenance (ou non) à la référence (Total = 95 738 séjours avec age > 0 jour)

Somme de "N / O" et "O / N"

Le premier caractère correspond à la référence et le second à l'algorithme (N = NON et O = OUI)

	condition B		condition C		TOUTE CMD								
N° algorithme	Age	ME = 7 (age)	Poids	ME = 7 (poids)	N / N	N / O	O / N	O / O	N / O + O / N				Clst
1	<= 7 jours	NON			81 485	2 303	5 218	6 732	7 521	56,3%	97,3%	92,1%	20
2	<= 28 jours	NON			64 638	19 150	2 092	9 858	21 242	82,5%	77,1%	77,8%	28
3	<= 7 jours	NON	<2500	NON	80 058	3 730	2 579	9 371	6 309	78,4%	95,5%	93,4%	15
4	<= 7 jours	NON	<2250	NON	80 654	3 134	2 850	9 100	5 984	76,2%	96,3%	93,7%	9
5	<= 7 jours	NON	<2000	NON	80 960	2 828	3 263	8 687	6 091	72,7%	96,6%	93,6%	11
6	<= 28 jours	NON	<2500	NON	63 985	19 803	1 560	10 390	21 363	86,9%	76,4%	77,7%	29
7	<= 28 jours	NON	<2250	NON	64 167	19 621	1 619	10 331	21 240	86,5%	76,6%	77,8%	27
8	<= 28 jours	NON	<2000	NON	64 275	19 513	1 692	10 258	21 205	85,8%	76,7%	77,9%	26
9	**<= 7 jours**	**NON**	**<2500**	**OUI**	**81 317**	**2 471**	**3 026**	**8 924**	**5 497**	**74,7%**	**97,1%**	**94,3%**	**1**
10	<= 7 jours	NON	<2250	OUI	81 350	2 438	3 245	8 705	5 683	72,8%	97,1%	94,1%	2
11	<= 7 jours	NON	<2000	OUI	81 386	2 402	3 579	8 371	5 981	70,1%	97,1%	93,8%	8
12	<= 28 jours	NON	<2500	OUI	64 604	19 184	1 651	10 299	20 835	86,2%	77,1%	78,2%	23
13	<= 28 jours	NON	<2250	OUI	64 610	19 178	1 699	10 251	20 877	85,8%	77,1%	78,2%	24
14	<= 28 jours	NON	<2000	OUI	64 616	19 172	1 757	10 193	20 929	85,3%	77,1%	78,1%	25
15	<= 7 jours	OUI			83 350	438	7 642	4 308	8 080	36,1%	99,5%	91,6%	21
16	<= 28 jours	OUI			82 728	1 060	5 192	6 758	6 252	56,6%	98,7%	93,5%	13
17	<= 7 jours	OUI	<2500	NON	81 794	1 994	4 539	7 411	6 533	62,0%	97,6%	93,2%	18
18	<= 7 jours	OUI	<2250	NON	82 473	1 315	4 977	6 973	6 292	58,4%	98,4%	93,4%	14
19	<= 7 jours	OUI	<2000	NON	82 804	984	5 512	6 438	6 496	53,9%	98,8%	93,2%	17
20	<= 28 jours	OUI	<2500	NON	81 306	2 482	3 840	8 110	6 322	67,9%	97,0%	93,4%	16
21	<= 28 jours	OUI	<2250	NON	81 958	1 830	4 107	7 843	5 937	65,6%	97,8%	93,8%	6
22	<= 28 jours	OUI	<2000	NON	82 259	1 529	4 366	7 584	5 895	63,5%	98,2%	93,8%	5
23	<= 7 jours	OUI	<2500	OUI	83 182	606	5 450	6 500	6 056	54,4%	99,3%	93,7%	10
24	<= 7 jours	OUI	<2250	OUI	83 215	573	5 669	6 281	6 242	52,6%	99,3%	93,5%	12
25	<= 7 jours	OUI	<2000	OUI	83 251	537	6 003	5 947	6 540	49,8%	99,4%	93,2%	19
26	<= 28 jours	OUI	<2500	OUI	82 694	1 094	4 751	7 199	5 845	60,2%	98,7%	93,9%	3
27	<= 28 jours	OUI	<2250	OUI	82 700	1 088	4 799	7 151	5 887	59,8%	98,7%	93,9%	4
28	<= 28 jours	OUI	<2000	OUI	82 706	1 082	4 857	7 093	5 939	59,4%	98,7%	93,8%	7
29	<=28 jours + code P	NON	<2500	NON	75 580	8 208	3 130	8 820	11 338	73,8%	90,2%	88,2%	22

Les colonnes "O / N" et "O / O" correspondent aux séjours de référence (suites de naissances avec âge > 0 jour)
La zone verte indique le nombre de suites de naissances récupérés par chaque algorithme (colonne O / O)

La zone orange indique le nombre de suites de naissances non récupérés par les algorithmes (colonne O / N)

La zone jaune indique le nombre de séjours discontinus (donc hors référence) récupérés par les algorithmes.

La zone bleue indique le nombre de séjours discontinus (donc hors références) non récupérés par les algorithmes

La zone blanche indique le nombre de séjours où il y a désaccord entre la référence et l'algorithme (donc N / O et O / N)

Pour chaque algorithme, les pourcentages correspondent respectivement à (de gauche à droite) :
la part de suites de naissance récupérées, la part des séjours discontinus non récupérés, la part de séjours où la référence et l'algorithme sont concordants (O / O et N / N).

La colonne "Clst" correspond au classement des algorithmes selon : le plus faible nombre de séjours discordants (N / O et O / N).